

282-EAM Traktori Trapper HS204 471

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	LWGMDTZ87GA000193
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto
	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Trapper
Kauppanimi	HS204
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Maataloustraktori
Rekisteritunnus	282 EAM
Valmistenumero	LWGMDTZ87GA000193
Käyttö	Yksityinen
Käyttöönottopäivä	26.5.2016
Ensirekisteröinti Suomeen	26.5.2016
Tyyppi	HS204
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	3
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyyppihyväksyntänumero	e13*2003/37*0303*01
Variantti	A
Valmistaja/maahantuoja	Chongqing Huansong Science And Technology Industrial Co.,Ltd. Chongqing, China

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	471
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	17,00
Huippunopeus (km/h)	40
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	17,00
Melu ohiajossa (dB)	76,00

Melu paikoillaan (dB)	73,00
-----------------------	-------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	2 250
Leveys (mm)	1 170
Korkeus (mm)	1 320
Etuylitys (mm)	470
Takaylitys (mm)	430

Massatiedot

Omamassa (kg)	364
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	494
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	494
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 294
Perävaunumassa jarruita (kg)	800

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	238
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	238
Akselivälit (mm)	1 365

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	256
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	256

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25x8-12	12X6		54J	tyyppihyväksytty
25x8 12	12X6		43F	tyyppihyväksytty
205/80-12	12X6		72F	tyyppihyväksytty
230/80-12	12X6		78F	tyyppihyväksytty
230/70-14	14X7		47L	tyyppihyväksytty
26X9 12	12X6		49J	tyyppihyväksytty
26X9-14	14X7		43J	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25X10 12	12X8		55J	tyyppihyväksytty
25X10-12	12X8		50F	tyyppihyväksytty
255/65-12	12X8		79F	tyyppihyväksytty
255/70-12	12X8		83F	tyyppihyväksytty
280/60-14	14X8.5		70L	tyyppihyväksytty
26X10-12	12X8		52J	tyyppihyväksytty
26X11-14	14X9		48J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	1 294
-----------------------------	-------