













Kaavamääräykset

Kuva	Selitys
	3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
	Ohjeellinen tontin raja.
71.	Kaupunginosan numero.
REPOSAA	Kaupunginosan nimi.
50	Korttelin numero.
KANAALIN	Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
	Asuinrakennusten korttelialue.
	Rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue.
	Erillispientalojen korttelialue.
	Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

	Yleisten rakennusten korttelialue.
	Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.
	Puisto.
	Lähivirkistysalue.
	Leikkikenttä.
	Venesatama-alue
	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
	YLEISET MÄÄRÄYKSET Rakennukset on rakennettava harjakattoisiksi. Ulkoseinien verhouksena saa käyttää ainoastaan puuta. Olevia rakennuksia saa korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä rakennusten sijoituksesta ja kattomuodoista on määrätty.
	Ohjeellinen tontin raja.
as 00 %	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueelle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.
vas 00 %	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueelle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää vanhusten asuinhuoneistoja varten.
I	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
I 1/2	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

$e = 0,25$	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
$\alpha = 20^{\circ} 25^{\circ}$	Kattokaltevuus.
$\alpha = 40^{\circ} 45^{\circ}$	Asuinrakennuksen kattokaltevuus. Merkinnän edessä pieni a.
$\alpha = 25^{\circ} 30^{\circ}$	Talousrakennuksen kattokaltevuus. Merkinnän edessä pieni t.
	Rakennusala.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
	Istutettava alueen osa.
	Istutettava puurivi.
	Katu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

	Alueella oleva ajoyhteys.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
	Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
	Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
	Vaara-alueen raja.
	Suojeltava rakennus.