

Vuonna 19.8.2008... kuun 27... päivänä
 on Lahden kaupungin rakennuslautakunnan jaosto tarkastanut ja vahvistanut noudatettavaksi tämän piirustuksen, kuten mainittuna päivänä 19.8.2008 §:n kohdalla laadittu pöytäkirja osoittaa lähemmin; todistaa Lahdessa 5... päivänä 19.8.2008 kuuta 19.8.2008.

Virran puolesta:

Eija Waltari
 Eijas Waltari
 Rakennustarkastaja


Vuonna 19.8.2008... kuun 25... päivänä
 on Lahden kaupungin rakennuslautakunnan jaosto tarkastanut ja vahvistanut noudatettavaksi tämän piirustuksen, kuten mainittuna päivänä 19.8.2008 §:n kohdalla laadittu pöytäkirja osoittaa lähemmin; todistaa Lahdessa 28... päivänä 19.8.2008 kuuta 19.8.2008.

Virran puolesta:


Eija Waltari
 Eijas Waltari
 Rakennustarkastaja

RAKENNUSLAUTAKUNNAN
 ARKISTO

K. osat / K. osat	Korttelit / Tilat	Kontti / Rno	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
NIKKILÄN	23193	6	
Rakennustoimenpide	UUDISRAKENNUS		3
TALO	POHJAPIIRROS		1 : 100
SISKONKATU LAHTI	LEIKKAUS		
Insinööritoimisto Terho Koponen Ky Närmink. 4, 15610 Lahti 61 P. 918-353 556 11.6.-81 Terho Koponen			




A — A



1. VESIKATTO
 PROFILI PELTI
 RUODELAUTA
 KATTOTUOLIT
 TUULENSUOJA (K-ARVO 0,17 W/m²K)
 MINER.VILLA 250 mm + ALAPAARRE
 HÖYRYSULKU
 50 mm MINER. VILLA + RIMAT
 SISUSTUSLEVY TAI PANELI
 3. SEINÄ (K-ARVO 0,27 W/m²K)
 MODULITIILI
 ILMARAKO
 TUULENSUOJA
 50 mm MIN.VILLA + VAAKARIMAT
 125 mm MIN.VILLA + PUURUNKO
 HÖYRYSULKU
 SISUSTUSLEVY
 3-KERT. IKKUNAT (K-ARVO 1,8 W/m²K)
 4. ALAPOHJA (K-ARVO 0,30 W/m²K)
 LATTIAPINNOITE
 TER.BET.LAATTA
 100 mm STYROX
 KOSTEUSULKU JA SORAKERROS
- MATALAPERUSTUS
 KAUKOLÄMPÖ/ILMALÄMMITYS
 KONEELLINEN ILMANVAIHTO
 PALOAHIDASTAVA RAKENNUS
 ÄÄNIAALTOJEN ERISTÄVYYS Ia = 32 dB
 IKKUNOIDEN PINTA-ALA 15 m² (-15 %)
 RAKENNUSALA 163 m²
 HUONEISTOALA 105 m²
 TILAVUUS 456 m³

HORMIPIIRROS 1:20



KIUAS

TAKKA