

DEO-778 Perävaunu Briab

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	87039
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	12.11.2020–12.11.2021
1. omistaja	SRV Infra Oy, omistus alkaen 14.11.2019
1. haltija	SRV Infra Oy, omistus alkaen 14.11.2019
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Briab
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DEO-778
Edellinen rekisteritunnus	WFY-832
Valmistenumero	87039
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 11.10.2019 Kreate Rock Oy
Käyttöönottopäivä	13.2.1987
Ensirekisteröinti Suomeen	13.2.1987
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	26
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	13

Omistajat ja haltijat

Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
14.11.2019	SRV Infra Oy, omistus

Haltija/haltijat

Alkaen	Haltija/haltijat
14.11.2019	SRV Infra Oy, omistus

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikauskatsastus

Määräaikauskatsastettu (pvm)	12.11.2020
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus	12.11.2020
Katsastustoimipaikka	He-Vi Katsastus Oy/Kerava
Seuraava katsastusaikaväli	12.11.2020–12.11.2021

Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
12.11.2020	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
15.10.2019	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
15.10.2019	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
23.8.2016	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
16.8.2016	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
16.8.2016	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
14.10.2015	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
12.10.2015	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
21.10.2014	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
17.10.2014	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
26.9.2013	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
27.8.2012	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
23.8.2012	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
1.9.2011	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
31.8.2011	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
31.8.2011	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
21.2.2011	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
21.2.2011	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
25.2.2010	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
11.2.2010	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
12.12.2008	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
9.11.2007	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
7.12.2005	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
29.12.2004	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
24.5.2002	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	
23.5.2002	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	
13.1.1997	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	
13.1.1997	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	
1.4.1992	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
19.12.1990	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
19.12.1990	Muutuskatsastus	hyväksytty	
19.12.1989	Muutuskatsastus	hyväksytty	
18.12.1989	Muutuskatsastus	hyväksytty	
13.10.1989	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	
13.10.1989	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu 19.12.1990

Katsastuspäätös hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu 19.12.1989

Katsastuspäätös hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu 18.12.1989

Katsastuspäätös hyväksytty

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 11 850

Leveys (mm) 2 500

Etuylitys (mm) 1 500

Takaylitys (mm) 2 200

Massatiedot

Omamassa (kg) 7 700

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 38 000

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 38 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 6 540

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 10 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 10 000

Akselivälit (mm) 1 860

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 10 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 000
---	--------

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	

	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,00
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 3

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 4

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,00

Lisälaitteet

Konttilukot

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto	Selite
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi	0000 00
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä	SB3A-26-63/103
Perustiedot		Renkaat: 275/70R22.5
Massat		Liikennemerkin nro 347 osoittaman lukuarvon saa ylittää 2 tonnia telimassan 20 tonnia rajoissa.
Jarrut		Jousijarrusyl. pinta-ala ("): III 24,IV 30,, ALB:n säätämät paineet (bar): I 1.8 ,II 1.8 ,III 1.8 ,IV 1.8 ,
Jarrut		JARRUTIEDOT, LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄ KOKONAISMASSA JA MUITA TIETOJA: 38000 KG. 2-PIIRINEN LUKKIUTUMATON JARRUJÄRJESTELMÄ, JOSSA. ALB-VENTTIILIT MOLEMMILLA AKSELEILLA. ALB-KILPI RUNGOSSA OIK
Yleinen		Valmistusmaa: SUOMI
Yleinen		JATKETTAVA KONTTIPERÄVAUNU.
KytKentätiedot		Oikaisupituuden akselivälit: 5350 mm, 8150 mm. Aisan pituudet: 2280 mm.
KytKentätiedot		PERÄVAUNUN OIKAISUPITUUDET OVAT: 6480 MM / 8930 MM PERÄVAUNUN VETOPITUUDET OVAT: 11200 MM / 14000 MM PERÄVAUNUN SILTASÄÄNTÖPITUUDET OVAT: 9930 MM / 12730 MM