

169-OAR MUU Valmet 3.3

Valmistenumero	612096
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
1. omistaja	Luonnonvarakeskus alkaen 2.5.2016

Perustiedot

Merkki	Valmet
Ajoneuvoluokka	MUU / MUU
Ajoneuvoryhmä	Traktori, Maataloustraktori
Rekisteritunnus	169-OAR
Valmistenumero	612096
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Ups 2.5.2016 Luonnonvarakeskus
Käyttöönottopäivä	5.9.1990
Ensirekisteröinti Suomeen	5.9.1990
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	3
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Omistajat ja haltijat

Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
2.5.2016	Luonnonvarakeskus

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	3 290
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Massatiedot

Omamassa (kg)	3 290
---------------	-------

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	8 000
---	-------

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	3 000
------------------------------------	-------

Akselivälit (mm)	2 360
------------------	-------

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
-----------	----

Vetävä	Ei
--------	----

Paripyörillä varustettu	Ei
-------------------------	----

Nostettava	Ei
------------	----

Kevennettävä	Ei
--------------	----

Jarruttava	Ei
------------	----

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoi sehto	Selite
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-ty yppiko odi	6603012002
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-ma llimerk intä	605/2360
Rakenne		Vetojärjestelmä: 4X2
Rakenne		AJOVALOJEN KESKINÄINEN ETÄISYYS HYVÄKSYTTY LM PÄÄTÖKSELLÄ NRO 6112/73/82RENKAAT 10.00-16/8PR 16.9-34/8PR (VAIHTALEE)
Yleinen		Valmistusmaa: SUOMI
Yleinen		RENKAAT 10.00-16/8PR 16.9-34/8PR (VAIHTALEE)